

## apotec® cool connect Medikamentenkühlschränke nach DIN 58345 mit Kunststoffschubladen

Best.-Nr.	Inhalt (l)	Ausführung	Verbrauch (kWh)	Gewicht (kg)	Aussenmaße (mm)	Türanschlag	Temperatureinstellung	Medikamentenschübe	VE	PE	AEP*
019891	236	Standardtür	0,034	65	B 600 x H 1365 x T 610	rechts	5 °C voreingestellt	5	1	1	2.026,50 €
019890	236	Standardtür	0,034	65	B 600 x H 1365 x T 610	links	5 °C voreingestellt	5	1	1	2.026,50 €
019894	335	Standardtür	0,038	82	B 600 x H 1775 x T 610	rechts	5 °C voreingestellt	9	1	1	2.551,50 €
019893	335	Standardtür	0,038	82	B 600 x H 1775 x T 610	links	5 °C voreingestellt	9	1	1	2.551,50 €
019897	335	Glastür	0,051	89	B 600 x H 1775 x T 610	rechts	5 °C voreingestellt	9	1	1	2.761,50 €
019896	335	Glastür	0,051	89	B 600 x H 1775 x T 610	links	5 °C voreingestellt	9	1	1	2.761,50 €

## apotec® cool connect Medikamentenkühlschränke nach DIN 58345 mit AluCool® Schubladen

Best.-Nr.	Inhalt (l)	Ausführung	Verbrauch (kWh)	Gewicht (kg)	Aussenmaße (mm)	Türanschlag	Temperatureinstellung	Medikamentenschübe	VE	PE	AEP*
019798	572	Standardtür	0,041	92	B 750 x H 1775 x T 730	rechts	5 °C voreingestellt	9	1	1	3.982,00 €
019799	572	Standardtür	0,041	92	B 750 x H 1775 x T 730	links	5 °C voreingestellt	9	1	1	3.982,00 €

## apotec® easy Medikamentenkühlschränke nach DIN 58345 mit Kunststoffschubladen

Best.-Nr.	Inhalt (l)	Ausführung	Verbrauch (kWh)	Gewicht (kg)	Aussenmaße (mm)	Türanschlag	Temperatureinstellung	Medikamentenschübe	VE	PE	AEP*
019860	236	Standardtür	0,034	65	B 600 x H 1323 x T 610	rechts	5 °C voreingestellt	5	1	1	1.722,00 €
019871	236	Standardtür	0,034	65	B 600 x H 1323 x T 610	links	5 °C voreingestellt	5	1	1	1.722,00 €
019861	335	Standardtür	0,04	82	B 600 x H 1730 x T 610	rechts	5 °C voreingestellt	9	1	1	2.131,50 €
019872	335	Standardtür	0,04	82	B 600 x H 1730 x T 610	links	5 °C voreingestellt	9	1	1	2.131,50 €
019881	335	Glastür	0,051	89	B 600 x H 1730 x T 610	rechts	5 °C voreingestellt	9	1	1	2.341,50 €
019883	335	Glastür	0,051	89	B 600 x H 1730 x T 610	links	5 °C voreingestellt	9	1	1	2.341,50 €

## Liebherr Mediline Medikamentenkühlschrank nach DIN 58345 mit Gitterrosten

Best.-Nr.	Inhalt (l)	Ausführung	Verbrauch (kWh)	Gewicht (kg)	Aussenmaße (mm)	Türanschlag	Temperatureinstellung	max. mögliche Schubladen	VE	PE	AEP*
600007	141	Standardtür	0,032	39	B 600 x H 820 x T 615	wählbar	5 °C voreingestellt	3	1	1	1.643,25 €
600008	141	Glastür	0,042	45	B 600 x H 820 x T 615	wählbar	5 °C voreingestellt	3	1	1	1.853,25 €

Bitte beachten Sie, dass lediglich eine Lieferung frei Haus im Preis inbegriffen ist.  
Eine Lieferung frei Verwendungsstelle und/oder die Entsorgung des Altgerätes können Sie kostenpflichtig hinzubuchen.

Best.-Nr.		Preis*
019866	Lieferung frei Verwendungsstelle	120,00 €
019870	Entsorgung Altgerät	108,00 €

\*Preise per VE exkl. Steuern

Stand: 04/2021

## Zubehör Medikamentenkühlschränke

Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung	Artikel-Nr.	VE	PE	AEP*
MKS Querteiler 136 mm (10 Stück)		019867	1	1	4,50 €
Querteiler 206 mm für apotec® MKS (10 Stück)		019868	1	1	4,90 €
Schublade "EasySight" für 236 l, 335 l und 388 l Kühlschränke	Transparente Kunststoffschubladen mit Aluminiumrahmen auf Leichtlaufrollen mit Auszugsstopp.	600043	1	1	79,00 €
Schublade "Antibakteriell" für 236 l, 335 l und 388 l Kühlschränke	Antibakterielle Schublade mit leicht zu reinigender Oberfläche und Aluminiumrahmen auf Leichtlaufrollen mit Auszugsstopp.	600044	1	1	79,00 €
Schublade "AluCool" für 236 l, 335 l und 388 l Kühlschränke	Hochwertige Aluminiumschublade inkl. Rahmen auf Leichtlaufrollen mit Auszugsstopp zur optimalen Kälteverteilung.	600045	1	1	79,00 €
Schublade "AluCool" für 572 l Kühlschränke	Hochwertige Aluminiumschublade inkl. Rahmen auf leicht laufenden Rollen mit Auszugsstopp.	600046	1	1	189,00 €
Schublade "AluCool" für 141 l und 360 l Kühlschränke	Hochwertige Aluminiumschublade inkl. Rahmen auf Leichtlaufrollen mit Auszugsstopp zur optimalen Kälteverteilung.	600047	1	1	79,00 €
Gitterrost für 236 l, 335 l und 388 l Kühlschränke	Der hochwertige emaillierte Gitterrost ist platzsparend, luftdurchlässig und steht in verschiedenen Größen für die verschiedenen Kühlschrankmodelle zur Verfügung.	600048	1	1	19,90 €
Gitterrost für 572 l Kühlschränke	Der hochwertige emaillierte Gitterrost ist platzsparend, luftdurchlässig und steht in verschiedenen Größen für die verschiedenen Kühlschrankmodelle zur Verfügung.	600049	1	1	29,90 €
Gitterrost für 141 l und 360 l Kühlschränke	Der hochwertige emaillierte Gitterrost ist platzsparend, luftdurchlässig und steht in verschiedenen Größen für die verschiedenen Kühlschrankmodelle zur Verfügung.	600050	1	1	19,90 €
10 Kartentaschen für apotec® MKS	Kartentaschen für apotec® Medikamenten Kühlschrank	019869	1	1	3,30 €
Stromausfallmelder Protector SAM 1000	Im Falle eines Stromausfalls werden Sie sofort akustisch und optisch informiert.	019876	1	1	99,50 €
GSM-Alarmmeldesystem für Med.-Kühlschränke	Wenn Ihr Medikamentenkühlschrank nach DIN einen Störfall hat, erhalten Sie eine SMS Benachrichtigung auf Ihr Mobiltelefon und/oder Festnetz.	019877	1	1	429,45 €
Ersatz-Batteriepack für GSM-Alarmmeldesystem	Ersatz-Batteriepack für GSM-Alarmmeldesystem.	019878	1	1	46,90 €
Akku für BPV Medikamentenkühlschrank	Akku für BPV Medikamenten-Kühlschrank.	019852	1	1	81,20 €
USV Modul für Medikamentenkühlschrank	Die unterbrechungsfreie Stromversorgung für Ihren Medikamentenkühlschrank!	019791	1	1	782,00 €
Batterieerweiterung für USV Modul	Die Batterieerweiterung für das USV Modul um Ihren Medikamentenkühlschrank bis zu 8 Stunden, nach Stromausfall weiter mit Strom zu versorgen.	019790	1	1	460,00 €
Universalquerteiler 170 x 56 mm	Die Sollbruchstellen (pro cm) ermöglichen es die Inneneinteilung des Schubfaches individuell zu gestalten.	600055	1	1	1,80 €
XXL AluCool® Schublade	In der Premiumschublade aus Aluminium können Ihre Großpackungen bequem und sicher gelagert werden.	600058	1	1	199,00 €
BtM AluCool® Schublade	Hochwertige Aluminium Schublade auf Leichtlaufrollen mit Auszugsstopp.	600059	1	1	295,00 €

\*Preise per VE exkl. Steuern

Stand: 04/2021

# Impfstoff-Transport

## Transportboxen

Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung	Artikel-Nr.	VE	PE	AEP*
Transportbox mit Thermo-Isolierset 5 l	Transportbox inkl. Thermo-Isolierset zum sicheren Transport temperatursensibler Waren: Medikamente, Impfstoffe etc. Hält die Temperatur von +2 bis +8 ° C für mindestens 12 Stunden. Bestückungsanleitung für Sommer- und Wintertemperaturprofile. Lieferumfang: 3 Kühlelemente Icecatch Solid Isolated - Isolierschicht verhindert das Anfrieren des Transportgutes, Einlage aus PS (weiß, Set auch ohne Einlage erhältlich), Neopor-Isoliereinsatz (grau)	020340	1	1	57,50 €
Transportbox mit Thermo-Isolierset 17 l		020341	1	1	78,80 €

## Zubehör Transportboxen

Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung	Artikel-Nr.	VE	PE	AEP*
Thermo-Isolierset, 17 l, für Transportbox	Das Thermo-Isolierset ist sicher und zuverlässig im Transport und schützt Medikamente und Impfstoffe perfekt auch auf längeren Transportwegen.	020345	1	1	42,95 €
Isobox-Kühlakku für Thermo-Isolierset 5 l	Der Kühlakku Icecatch eignet sich hervorragend für den Transport von temperaturempfindlichen Produkten. Das formstabile, wasserbasierende Kühlelement ist für viele Kühlzyklen ohne Qualitätsverlust einsetzbar, enthält keinerlei giftige Stoffe und lässt sich deshalb problemlos im Hausmüll entsorgen. Durch den Einsatz von Hartschaum wird die maximale Formstabilität, sowohl im gefrorenen als auch im aufgetauten Zustand gewährleistet. Alle verwendeten Materialien erfüllen höchste Ansprüche an Robustheit und Schadstofffreiheit und sind für den Pharma-, Labor- und Lebensmittelbereich zugelassen.	020338	1	1	3,95 €
Isobox-Kühlakku für Thermo-Isolierset 17 l		020339	1	1	5,95 €

\*Preise per VE exkl. Steuern

Stand: 04/2021

# Impfstoff-Transport

## Zubehör Transportboxen

Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung	Artikel-Nr.	VE	PE	AEP*
USB Temperatur Datenlogger tempmate.®-M1 mit Kalibrierzertifikat	Der tempmate.®-M1 Logger wurden speziell zur Temperaturüberwachung in der pharmazeutischen Kühlkettenlogistik entworfen. Als vorprogrammiertes Gerät kann der tempmate.®-M1 sofort eingesetzt werden, um Ihre temperaturempfindliche Sendung zu überwachen. Der automatisch erstellte PDF-Bericht enthält detaillierte Informationen wie eine Datenkurve, jede Einzelmessung in einer Tabelle und statistische Angaben.	019854	1	1	27,90 €
Ebro EBI 300 USB Datenlogger mit Kalibrierzertifikat	Der Datenlogger der Serie EBI 300 ist ein kalibriertes, batteriebetriebenes Mess- und Aufzeichnungsgerät für die Temperatur und daher ideal für die Transportüberwachung von temperaturempfindlichen Produkten sowie die Dokumentation der Raum- und Kühlschranktemperatur geeignet. Der Logger verfügt über einen USB-Anschluss, mit dem er direkt mit einem Computer oder USB-Drucker verbunden werden kann. Über den USB-Anschluss kann der Logger zusätzlich mit Hilfe der Software Winlog-Basic programmiert und ausgelesen werden. Die Software erstellt automatisch eine PDF-Datei mit einer Graphik aller aufgezeichneten Messwerte und einer Übersicht des Alarmstatus.	600041	1	1	89,00 €
USB Datenlogger LOG 32 TH mit ISO-Kalibrierzertifikat	Zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit integrierter USB-Schnittstelle inkl. Software zum Anschluss an einen Computer. Beim Anschluss an einen USB-Port wird automatisch eine PDF-Datei erzeugt die grafisch aufgezeichnete Messwerte darstellt.	019875	1	1	66,00 €
testo® 174 T mit 3 Datenloggern inkl. Software im Set	Der Mini-Datenlogger für Temperatur, testo® 174T, ist der ideale Transportbegleiter. Einfach der Ware beigelegt, z.B. im Labor, Schleuse und Kühlschrank, kontrolliert der Datenlogger kontinuierlich, sicher und unauffällig die Temperatur. Die Software ComSoft Basic erlaubt eine schnelle Programmierung des Datenloggers sowie eine einfache Datenanalyse. Für hohe Genauigkeiten steht der integrierte NTC-Sensor.	019915	1	1	219,00 €

\*Preise per VE exkl. Steuern

Stand: 04/2021